

Car Entertainment 2004

# KMD-6527

#### **MD-TUNER**

### MD-Tuner mit "SLIDE"-Panel und Wechslersteuerung



## Highlights:

"SLIDE"-Panel, AUX-Eingang

3D/ 4Tone-Display, IR-Geber RC-420

ATRAC 3 + MD Longplay

**MOS FET-Endstufen** 

### Ausstattungsmerkmale

MD-Laufwerk

ATRAC 3

**MD-Longplay System** 

MD-Group-Funktion

Tuner

Radio Daten System (RDS), PTY FM/MW/LW-Hochleistungstuner

**©** R·D·S Kai

Automatische Bandbreitenumschaltung K3i

24 Senderspeicher (18 x UKW, 6 x MW/LW)

Verstärkerteil

2 Vorverstärkerausgänge, Speicher für Klangregelung (Source Tone Memory), Loudness, TI- Volume Control, Telefon Mute

- SLIDE Panel & Security Code
- 3D/4 Tone Dot Matrix Display, IR-Geber RC-420
- AUX-(Cinch) Eingang, Lautstärkedrehregler
- "New Amp Control" (mit allen PS-Endstufen Bj. '04)
- DAB Control, Wechslersteuerung (CH1/CH2 & AUX),
  System E's light (Hoch/Tiefpassfilter & Non Fade Preout)
- Anschlussmöglichkeit für werkseitig installierte Lenkradfernbedienung (OEM Wired Rem.) + Opel Display ansteuerung, CD-Textanzeige, Telefonstummschaltung
- System QEX (Equalizer m. vorprogr. + freien Einstellungen)
- CD-Textanzeige in Verbindung mit CD-Text-tauglichem Disc-Wechsler
- Umschaltbare Tastenbeleuchtung

### ▼ Technische Daten MOS FET Endstufe



4 x 50 Watt (Max. Ausgangsleistung) 4 x 30 Watt (DIN 45324, 14,4 V)

Vorverstärkerausgänge

Pegel/Impedanz: 2 Volt / 600 Ohm (x 2)

**AUX-Eingang** 

Max. Pegel/Impedanz: 1200mV / 10 kOhm

Klangregelung

100 Hz +/- 10 dB

1 kHz +/- 10 dB

10 kHz +/- 10 dB

Tuner

Eingangsempfindlichkeit: 0,7 µV/75 Ohm

### ▼ Allgemein:

Betriebsspannung: 14,4 Volt Max. Stromaufnahme: 10 A

Abmessungen (BxHxT): 182 x 53 x 155 mm

Gewicht: 1,2 kg

UVP: 399,- € (in Deutschland)

ab Februar 2004