KX-770W

Doppelkassettendeck



Markteinführung: Mai 1988

Unverbindliche Preisempfehlung: ca. DM 598,-

Ausstattung:

- Zwei Autoreverse Laufwerke 1x Wiedergabe, 1x Aufnahme und Wiedergabe
- Dolby B/C NR
- Anspieldurchgang (Index Scan) Deck A
- Direktzugriff auf Titelanfänge (DPSS)
- Automatische Bandsortenschalter
- Mikroprozessor-Logiksteuerung
- Abspielwechsel
- Schnellkopieren
- Kopfhöreranschluß
- Timertauglich für Aufnahme oder Wiedergabe

Daten:

- Kopfmaterial: Hart Permalloy
 Löschkopf Doppelspalt-Ferrit
- Umspulgeschwindigkeit: 110 sek (C 60)
- Frequenzgang: Normal 20 Hz 15 kHz

 Cro^2 20 Hz – 16 kHz

Metall 20 Hz – 16 kHz

Geräuschspannungsabstand: (Normalband)

ohne Dolby 57 dB

Dolby B 65 dB

Dolby C 72 dB

- Klirrfaktor: 0,6% bei 1 kHz (Normalband)
- Gleichlaufschwankung: 0,08 % (WRMS)
 0,22 % (DIN)
- Eingangsempfindlichkeit/Impedanz:

2x77,5 mV/50 kOhm

Ausgangspegel/Impedanz:

0,27 mV/3,9 kOhm

Kopfhörer 0,2 mV/8 Ohm

- Abmessungen: (BxHxT): 440 x 119 x 266 mm
- Gewicht: 6,3 kg