

KENWOOD



CAR ENTERTAINMENT

2020

Wegweisende Performance

Steigen Sie ein und erleben Sie wegweisendes In Car Entertainment von Kenwood. Denn unsere Multimedia Produkte mit Android Auto und Apple CarPlay integrieren Ihr Smartphone nahtlos in das Car Entertainment System und bieten direkten Zugriff auf viele sinnvolle Apps. Werfen Sie einen Blick auf unsere High Definition Displays mit atemberaubend brilliantem Bild und kapazitivem Touchpanel, das die einfache und sichere Steuerung des Smartphones erlaubt. Oder erleben Sie mit Hi-Res Audio Musik in vollem, detailreichen Sound. All das und vieles mehr können Sie auch in Ihrem Fahrzeug genießen - mit innovativem Car Entertainment von Kenwood.



04 _MULTIMEDIA

- 4 10,1 Zoll Digital Multimedia Receiver
- 6 Navigation
- 9 Digital Media Moniceiver



12 _KAMERAS

- 12 Dashcam
- Front-/Rückfahrkamera



15 _RECEIVER

- 15 DAB +/iPod/USB
- 17 2-DIN Receiver
- 18 Digital Media Receiver



19_MARINE

19 Marine Produkte

20_ENDSTUFEN

20 Endstufen

21_SUBWOOFER

21 Subwoofer

22_LAUTSPRECHER

22 X-Serie

22 PS-Serie

23 E-Serie

23 S-Serie

24_FUNKTIONSÜBERSICHT

25_ZUBEHÖR



DMX9720XDS


EISA IN-CAR HEAD UNIT 2020-2021




"Kenwoods DMX9720XDS ist das perfekte Multitalent, das mit Benutzerfreundlichkeit genauso punktet wie mit Qualitätsanmutung und Premium-Soundfeatures. Mit dem reflexionsarmen 10,1-Zoll-HD-Monitor, der intuitiv bedienbaren, konfigurierbaren Bedienoberfläche, drahtlosem Apple CarPlay und Android Auto ist das DMX9720XDS auf der Höhe der Zeit. Es können zwei Telefone gleichzeitig kontaktiert werden, bei den Kameras sind es sogar vier Stück, was eine Rundumsicht ums Fahrzeug ermöglicht. Für optimalen Klang sorgt die Hi-Res-Fähigkeit mit der Abspielmöglichkeit von FLAC und DSD, und auch bei Bluetooth 5.1 sorgt die LDAC-Zertifizierung für bestmögliche Qualität. Wenn man dann noch das prima umgesetzte DAB+, die HDMI- und USB-Konnektivität hinzunimmt, erhält man den idealen Entertainer fürs Auto."

FAHRKOMFORT DER EXTRAKLASSE


APPLE CARPLAY™




CarPlay - der smarte und sichere Weg Ihr iPhone im Auto zu bedienen. Mit KENWOOD wird diese Art der iPhone-Integration auf ein neues Level gehoben: Sprachbefehle werden verlässlich über die Siri-Funktion umgesetzt, alternativ können die großen Buttons genutzt werden um Apple Maps, Telefonfunktionen oder den Musikplayer zu steuern. Mit der neuesten iOS-Version (iOS 12.0 und höher) werden auch Navigationsanwendungen wie Google Maps™ und Waze™ unterstützt. Dank der WiFi-Funktion des DMX9720XDS, DNX9190DABS und des DMX8019DABS können Apple Smartphones sogar kabellos verbunden werden (kompatibles Smartphone erforderlich).




Hauptmenü



Apple Maps



Telefon




Musik

ANDROID AUTO™


androidauto

Android Auto wurde mit dem Fokus auf Sicherheit und der Minimierung von Ablenkungen beim Autofahren entwickelt. Die Kenwood Multimedia-Receiver ab einer Bildschirmdiagonale von 6.8" vereinen die intuitive Android Auto Sprachsteuerung und die übersichtliche Bedienoberfläche mit herausragenden Multimedia-Features zur perfekten Entertainment-Lösung für Ihr Fahrzeug.


*Für die Verwendung von Android Auto benötigen Sie ein Android-Telefon mit Android 5.0 oder höher und die Android Auto-App.




Hauptmenü



Navigation




Telefon



Musik



Das große 10,1-Zoll-LCD-Display (25,7cm Diagonale) liefert brillante Farben mit hohem Kontrast und beeindruckender Schärfe. Ausgestattet mit einem hochmodernen elektrostatisch-kapazitiven Touchpanel, einem HD-LCD-Panel mit 1280 x 720 (720P) Auflösung und weißer LED-Hintergrundbeleuchtung, überzeugt es mit einer hohen Leuchtdichte und hervorragend weiten Betrachtungswinkeln.




DMX9720XDS

10,1 Zoll HD Display Digital Multimedia Receiver mit Digitalradio DAB+




25,7 cm HD-DISPLAY MIT "OPTICAL BONDING"-Technology



Spiegelungen werden durch das "Optical Bonding" verringert.

EINSTELLBARES DISPLAY

Das Display kann in Höhe, Neigungswinkel und Tiefe angepasst werden.



Tiefe 20 mm Höhe 39 mm Neigungswinkel -10° / +45°
 * Die Tiefe muss vor Installation in das Fahrzeug eingestellt werden.
 * Der Neigungswinkel ist auch nach der Installation einstellbar.


PARAMETRISCHER EQ

Mit diesem Equalizer können Sie professionelle Klangeinstellungen vornehmen, um bestmögliche Klangqualität in Ihrem Fahrzeug zu erzielen. Dank vielfältiger Anpassungsmöglichkeiten und fein regelbaren Hoch- und Tiefpassfiltern wird ihr Fahrzeug zu ihrem ganz persönlichen Konzertsaal!

4 KAMERAINGÄNGE

Das DMX9720XDS bietet mit vier Kameraeingängen ein Höchstmaß an Komfort, Flexibilität und Sicherheit. An die Kameraeingänge können zum Beispiel eine Frontkamera, die Kenwood Dashcam DRV-N520, eine Rückfahrkamera sowie Spiegelkameras angeschlossen werden. Alternativ werden auch andere Konfigurationen wie zum Beispiel der Anschluss von zwei Außenspiegelkameras, einer Frontkamera und einer Rückfahrkamera unterstützt.

Das optionale KENWOOD CA-C3AV-Kabel ist erforderlich, um den vierten Kameraeingang zu nutzen.



WIRELESS HIGH RESOLUTION AUDIO



High-Resolution Audio ist ein Format mit einer Tonqualität, die den CD-Standard übertrifft! Hi-Res-Audio birgt alle Details Ihrer Lieblingsmusik und erweckt ihre Lieblings-Tracks zum Leben!

Durch ein besonders weites Abbildungsspektrum, das auch extrem hohe und besonders tiefe Frequenzen umfasst, tauchen Sie in ein spektakulär realistisches Hörerlebnis ein. Das DMX9720XDS unterstützt Hi-Res-Audio drahtlos über LDAC. LDAC ist eine Audiocodierungstechnologie, die die Übertragung von Hi-Res-Audio über eine Bluetooth-Verbindung ermöglicht.

* LDAC und das LDAC-Logo sind Warenzeichen der Sony Corporation.


* Das "Hi-Res Audio"-Logo und das "Hi-Res Audio Wireless"-Logo werden unter Lizenz der Japan Audio Society verwendet.

BESONDERS HOCHWERTIGE BAUTEILE

Um die bestmögliche Klangqualität zu gewährleisten, werden in den Receivern maßgeschneiderte und sorgfältig ausgewählte Bauteile verwendet. So kommen beispielsweise bei den Kondensatoren und Spulen der Stromversorgung nur feinste, selektierte Komponenten zum Einsatz. In Kombination mit ausgefeilten Schaltungslayouts und gegen Störeinflüsse optimierte Platinenlayouts können so hervorragende Klang-Ergebnisse erzielt werden.

HD-FRONT/RÜCKFAHRKAMERAINGANG

Die optionale Kamera CMOS-740HD kann an den Front oder Rückfahrkameraeingang des DMX9720XDS angeschlossen werden und zeigt das Bild in echter 1280 x 720 (720P) HD-Auflösung an. Die von der Kamera genutzte High-Dynamic-Range-Technologie (HDR) hilft zusätzlich, die von besonders dunklen oder hellen Lichtbedingungen hervorgerufenen Bildstörungen zu eliminieren und macht sie zur idealen Front-/Rückfahrkamera-Option.






BEST PRODUCT
Absolute Spitzenklasse
CAR & HiFi 6/2019



Beim DNX9190DABS kommt statt der sonst üblichen 480P "SD"-Auflösung ein echter HD-Screen mit 720P-Auflösung zum Einsatz. Diese Steigerung der Auflösung entspricht einem Faktor von 2,4 mal so vielen Pixeln auf der gleichen Bildschirmfläche und sorgt im Zusammenspiel mit einer darstellbaren Farbpalette von 16,7 Millionen Farben für ein atemberaubend scharfes und detailreiches Bild.



DNX9190DABS

17,3 cm HD Navitainer mit Digitalradio DAB+ und Wireless CarPlay

android auto

3 PRE-OUTS
5V
VERGOLDET

CAPACITIVE TOUCH PANEL	WIRELESS MIRRORING	MULTI WIDGET	HIGH QUALITY SOUND PARTS	REMOTE APP	MUSIC MIX x5	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	13Band EQ DTA	DASH CAM LINK	THREE CAMERA INPUTS	PARKING GuideLines	3 YEARS MAP CARE	PHOTO-REAL JUNCTION VIEW
LANE ASSIST	3D TERRAIN VIEW	DUAL USB	WiFi CERTIFIED	Hi-Res AUDIO	GARMIN	INRIX	5 YEAR WARRANTY	dab+	Bluetooth	Made for iPhone iPod	Spotify	HDMI	SD



DNX7190DABS

17,7 cm WVGA Navitainer mit Digitalradio DAB+

android auto


3 PRE-OUTS
4V

CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL	MULTI WIDGET	REMOTE APP	MUSIC MIX x5	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	13Band EQ DTA			
DASH CAM LINK	THREE CAMERA INPUTS	PARKING GuideLines	3 YEARS MAP CARE	LANE ASSIST	DUAL USB				
Hi-Res AUDIO	GARMIN	INRIX	5 YEAR WARRANTY	dab+	Bluetooth	Made for iPhone iPod	Spotify	HDMI	SD

3 KAMERAINGÄNGE



Die Multimediamodelle mit drei Kameraeingängen ermöglichen ein Höchstmaß an Komfort, Flexibilität und Sicherheit. An die Kameraeingänge können zum Beispiel eine Frontkamera, die Kenwood Dashcam DRV-N520 und eine Rückfahrkamera angeschlossen werden. Alternativ werden auch andere Konfigurationen wie zum Beispiel der Anschluss von zwei Außenspiegelkameras und einer Rückfahrkamera unterstützt.




GARMIN 3D GELÄNDEANSICHT*



Mit der Garmin 3D Geländeansicht wird bei niedriger Zoomstufe die dreidimensionale Kartendarstellung eingeblendet, die eine realistische Darstellung der Geländetopografie ermöglicht. Die 3D Ansicht wird während der Fahrt kontinuierlich aktualisiert und entsprechend dem Routenverlauf angepasst.

* nur DNX9190DABS



HOCHAUFLÖSENDE AUDIODATEIEN



High-Resolution* Audiodateien können im FLAC oder WAV Format mit bis zu 192kHz/24bit Auflösung unglaublich detailreich wiedergegeben werden. So lässt sich das volle Klangspektrum der Originalaufnahme verlustfrei genießen.

* Ein Produkt mit diesem Logo erfüllt den von der Japan Audio Society spezifizierten High-Resolution Audiostandard. Die Logoverwendung erfolgt unter Lizenzierung der Japan Audio Society.



HIGHLIGHT
Spitzenklasse
CAR & HiFi 1/2020

DNX5190DABS

android auto

17,3 cm WVGA Navitainer mit Digitalradio DAB+

3 PRE-OUTS
4V

CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL	MULTI WIDGET	REMOTE APP	MUSIC MIX x5	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	13Band EQ DTA
DASH CAM LINK	THREE CAMERA INPUTS	PARKING GuideLines	3 YEARS MAP CARE	LANE ASSIST	DUAL USB	

Hi-Res AUDIO GARMIN INRIX 5 YEAR WARRANTY dab+ BLUETOOTH

Made for iPhone | iPod Spotify HDMI MICRO SD



DNX419DABS

15,7 cm WVGA Navitainer mit Digitalradio DAB+

CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL	MULTI WIDGET	REMOTE APP	MUSIC MIX x5	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	13Band EQ DTA
DASH CAM LINK	THREE CAMERA INPUTS	PARKING GuideLines	3 YEARS MAP CARE	LANE ASSIST	DUAL USB	

Hi-Res AUDIO GARMIN INRIX 5 YEAR WARRANTY dab+ BLUETOOTH

Made for iPhone | iPod Spotify HDMI MICRO SD



PREISTIPP
Oberklasse
CAR & HiFi 4/2019

DNR4190DABS

15,7 cm WVGA Navitainer mit Digitalradio DAB+

3 PRE-OUTS
4V

CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL	MULTI WIDGET	REMOTE APP	MUSIC MIX x5	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	13Band EQ DTA
DASH CAM LINK	THREE CAMERA INPUTS	PARKING GuideLines	LANE ASSIST			

Hi-Res AUDIO GARMIN INRIX 5 YEAR WARRANTY dab+ BLUETOOTH

Made for iPhone | iPod Spotify HDMI MICRO SD

3 JAHRE KOSTENLOSE KARTENUPDATES



Halten Sie Ihr Kartenmaterial ganz einfach auf dem neuesten Stand! Dank des automatisch bei Erstnutzung aktivierten 3-Jahreszeitraums zur kostenlosen Aktualisierung der Navigationskarten können sie alle Kartenupdates, die innerhalb der ersten drei Jahre erscheinen, kostenlos herunterladen.



INRIX TRAFFIC




Über die Traffic App von Kenwood erhalten Sie 5 Jahre kostenlosen Zugriff auf INRIX-Echtzeitverkehrsinformationen inklusive Zusatzdienste wie die Anzeige von Benzinpreisen oder Wetterinformationen.

KONFIGURIERBARES MULTI WIDGET



Die auf dem Homescreen frei wählbaren Widgets ermöglichen eine einfache Handhabung und schnellen Zugriff auf wichtige Quellen, wie das Wetter oder die Navigation. Durch Antippen des Widgets wird die Quelle in nur wenigen Sekunden geöffnet.





DNX518VDABS

17,7 cm WVGA Navitainer mit Digitalradio DAB+ für Volkswagen/Seat/Skoda

android auto

3 PRE-OUTS
4V

CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL	VIEWING ANGLE	REMOTE APP	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	13Band EQ DTA	DASH CAM LINK	DUAL CAMERA INPUT	PARKING GuideLines	3 YEARS MAP CARE	LANE ASSIST	DUAL USB
-----------------------------	---------------	------------	-----------------------	-------------------------	---------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------	-------------	----------

Hi-Res AUDIO | GARMIN | INRIX | 5 YEAR WARRANTY | dab+ | Bluetooth | Made for iPhone | iPod | Spotify | HDMI | micro SD

PERFEKTE INTEGRATION

Alle Navitainer lassen sich mit dem Interface CAW-KIMUN1 erweitern, um Informationen aus dem Datenbus bestimmter VW-, Seat- oder Skoda-Modelle darzustellen. So kann beispielsweise die Lenkradfernbedienung in wesentlichen Funktionen zur Steuerung des Navitainers genutzt werden. KFZ-Menüanzeigen wie die Park Distance Control oder aktuelle Klimaeinstellungen können übersichtlich auf dem Navitainerdisplay angezeigt werden.



DNX451RVS

15,7 cm WVGA Navitainer mit Garmin Kartendaten für Wohnmobil und Truck

Works with Apple CarPlay

3 PRE-OUTS
4V

CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL	VIEWING ANGLE	REMOTE APP	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	13Band EQ DTA	DASH CAM LINK
DUAL CAMERA INPUT	PARKING GuideLines	3 YEARS MAP CARE	LANE ASSIST	PHOTO-REAL JUNCTION VIEW	DUAL USB	

Hi-Res AUDIO | GARMIN | INRIX | 5 YEAR WARRANTY | dab+ | Bluetooth | Made for iPhone | iPod | Spotify | HDMI | micro SD



DNX451RVS - IHR SPEZIALIST FÜR WOHNMOBIL UND TRUCK


Optimierte Routenführung für Reisemobile

Die Routenvorschläge werden nach den eingegebenen Profilvorgaben (Größe, Gewicht, Achsenanzahl, Anhänger, etc.) und den relevanten Vorschriften sowie den Straßenverkehrsbestimmungen der jeweiligen Länder berechnet. Dabei unterscheidet der DNX451RVS sogar zwischen den besonderen Vorschriften für LKWs und Reisemobile.



Verschiedene Fahrzeugprofile

Neben der speziellen Navigations-Software für Großfahrzeuge bringt vor allem die Unterscheidung zwischen Reisemobilen und LKWs enorme Vorteile. Einige Routenabschnitte sind beispielsweise nicht für den Berufsverkehr zugelassen oder für LKW gesperrt. Um die ideale Route für Ihr Fahrzeug berechnen zu können, werden alle relevanten Daten abgespeichert und bei der Routenberechnung mit einbezogen.





DMX8020DABS

android auto

17,7 cm WVGA Digital Media Moniceiver mit Digitalradio DAB+, Wireless CarPlay und Android Wireless Mirroring

3 PRE-OUTS
5V



MUSIC MIX



Kenwood Music Mix erlaubt es, bis zu 5 Bluetooth-Audioquellen gleichzeitig mit dem Moniceiver zu koppeln und jederzeit ohne Unterbrechung zwischen den A2DP-Streams der einzelnen Player hin- und her zu schalten.

ZWEI TELEFONE GLEICHZEITIG KOPPELBAR



Bei allen Navitainern und Moniceivern mit Bluetooth und Dual Phone Connection können zeitgleich zwei Telefone verbunden und mit allen Funktionen der Freisprechfunktion genutzt werden.

APPLE CARPLAY™

Apple Smartphones können dank der WiFi-Funktion des DMX8020DABS sogar kabellos über CarPlay verbunden werden. (kompatibles Smartphone erforderlich).



ANDROID AUTO™


Das DMX8020DABS vereint die intuitive Android **android auto** Sprachsteuerung und die übersichtliche **android auto** Bedienoberfläche mit herausragenden Multimedia-Features zur perfekten Entertainment-Lösung für Ihr Fahrzeug.




Hauptmenü



Apple Maps



Hauptmenü



Navigation

ANDROID WIRELESS MIRRORING




Dank der WiFi-Funktion des DMX8020DABS kann die Verbindung ganz komfortabel kabellos über Android Wireless Mirroring hergestellt werden. So haben Sie via Touchscreen schnell und bequem Zugriff auf alle Apps inklusive Navigation und Musik.




3 KAMERAINGÄNGE



Die mit drei Kameraeingängen ausgestatteten Navitainer und Moniceiver ermöglichen ein Höchstmaß an Komfort, Flexibilität und Sicherheit. An die Kameraeingänge können zum Beispiel eine Frontkamera, die KENWOOD-Dashcam DRV-N520 und eine Rückfahrkamera angeschlossen werden. Alternativ werden auch mehrere andere Konfigurationen wie zum Beispiel der Anschluss von zwei Außenspiegelkameras und einer Rückfahrkamera unterstützt.



Dashcam + Front / Rückfahrkamera



2 Spiegelkameras + Rückfahrkamera



DMX7520DABS

android auto

17,7 cm WVGA Digital Media Moniceiver mit Digitalradio DAB+

3 PRE-OUTS
5V



DMX7018DABS

android auto

17,3 cm WVGA Digital Media Moniceiver mit Digitalradio DAB+

2 PRE-OUTS + SW
4V



KAPAZITIVES-HOCHGLANZ-TOUCHPANEL




In den Moniceivern DMX7520DABS und DMX7018DABS kommt statt eines herkömmlichen Foliendisplay eine glasklare Frontplatte mit einem darunterliegenden kapazitiven Sensor zum Einsatz. Dieser reagiert schon auf leichte Fingertipps und führt sofort die entsprechenden Befehle aus. So zeigt das kapazitive Display die dargestellten Bilder besonders klar und kontrastreich an und gewährleistet eine sehr präzise Touchscreen-Steuerung.



SHORT BODY



Kenwoods Mechaless-Moniceiver kommen ohne CD/DVD-Laufwerk aus und wurden so konstruiert, dass die Einbautiefe um mehr als die Hälfte reduziert wurde*. Statt der sonst bei Doppel-DIN-Geräten üblichen 160 mm Einbautiefe benötigen die Modelle DMX7018DABS, DMX5020DABS, DMX120BT und DMX125DAB nur 75 mm. So lassen sich die Moniceiver auch in extrem knapp bemessenen Einbauschächten installieren.



13-BAND EQUALIZER



Mit diesem EQ kann der Sound exakt an die Fahrzeugakustik und den persönlichen Geschmack angepasst werden.



* nur DMX7018DABS, DMX5020DABS, DMX120BT und DMX125DAB



DMX5020DABS

android auto

17,3 cm WVGA Digital Media Moniceiver mit Digitalradio DAB+

2 PRE-OUTS + SW
2V

--	--	--	--	--	--



DMX125DAB

17,3 cm WVGA Digital Media Receiver mit Digitalradio DAB+

2 PRE-OUTS + SW
2V

--	--	--	--



DMX120BT

17,3 cm WVGA Digital Media Receiver

2 PRE-OUTS + SW
2V

--	--	--	--



DDX4019DAB

15,7 cm WVGA Moniceiver mit Digitalradio DAB+

3 PRE-OUTS
4V

--	--	--	--	--	--	--

ANDROID USB-MIRRORING



Mit Android USB-Mirroring kann der komplette Display-Inhalt eines kompatiblen Android Smartphones* auf den großen Bildschirm des DMX5020DABS, DMX120BT, DMX125DAB sowie des DMX7018DABS gespiegelt und per Touchscreen bedient werden. So lassen sich beispielsweise Navigations-Apps wie Google Maps oder andere hilfreiche Anwendungen bequem und sicher im Auto nutzen. Voraussetzung ist die Anbindung über ein USB-Kabel sowie die Installation der Mirroring for KENWOOD App auf dem Smartphone.

EINSTELLBARE PARKHILFSLINIEN



Die einstellbaren Einparkhilfslinien erlauben sicheres und komfortables Einparken auch mit Kameras von Fremdherstellern, die diese Funktion eigentlich nicht unterstützen.





DRV-A501W

Wide Quad HD
2560 x 1440

Wide Quad-HD-Dashcam mit Wireless Link



DRV-A301W

Full HD
1920 x 1080

Full-HD Dashcam mit Wireless Link



DRV-A201

Full HD
1920 x 1080

Full-HD-Dashcam



DRV-A100

HD
1280 x 720

HD-Dashcam



OPTIONALE RÜCKSICHTKAMERA



KCA-R100

Full HD
1920 x 1080

Optionale Rückkamera für DRV-A501W
8 m Mini-USB-Kabel im Lieferumfang

180° drehbare Linse

Die um 180° drehbare Linse bietet Ihnen völlige Flexibilität und sorgt für die richtige Sicht aus verschiedenen Winkeln der Heckscheibe.



CLICK & GO-HALTERUNG*

Die patentierte Magnethalterung ermöglicht es Ihnen, im Gegensatz zu den herkömmlichen Halterungen, die einen Rastmechanismus verwenden, das Gerät einfach und sofort zu platzieren und zu entfernen. Kein Kabel zum Verbinden oder Trennen von der Dashcam



*Außer DRV-A100

AUFZEICHNUNG IM PARKMODUS

Wenn das Fahrzeug geparkt und ausgeschaltet wird, wird der Parkmodus aktiv. Wenn das Fahrzeug einer Kollision oder einem anderen physischen Aufprall ausgesetzt ist, schalten sich die Kameras ein und zeichnen automatisch 30 Sekunden Video auf.



CA-DR1030

Optionales Parkkabel für die DRV-A Serie



DASH CAM MANAGER-APP

Mit der KENWOOD DASH CAM MANAGER-App können Sie die Menüeinstellungen Ihrer Dashcam einfach ändern und sowohl durch aufgezeichnete Videos als auch durch die Echtzeit-Live-Ansicht auf Ihrem Smartphone auf intuitive Weise blättern. Wenn Sie die Video-/Fotodateien auf Ihr Smartphone herunterladen, können Sie sie sogar während der Routenplanung auf Google Maps™ mit den GPS-Informationen wie Geschwindigkeit, G-Sensor und Entfernung ansehen und die Videos bearbeiten, um sie in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen.



POLARISATIONSFILTER — VERRINGERT DIE REFLEXION DER FRONTSCHIEBE

Die DRV-A501W enthält einen Polarisationsfilter. Dieser reduziert z.B. Reflexionen am Armaturenbrett auf der Windschutzscheibe, die an bestimmten Positionen oder aufgrund der Wetterbedingungen auftreten können, und trägt dazu bei, an sonnigen Tagen eine Spiegelung zu verringern, so dass klare Außenaufnahmen gemacht werden können.



Ohne Polarisationsfilter



Mit Polarisationsfilter



DRV-N520

Full-HD-Dashcam mit "Dashcam-Link"-Steuerung



**DASH
CAM
LINK**

DASHCAM-LINK

Durch die Verbindung Ihres Multimediagerätes mit der Dashcam DRV-N520 bietet Ihnen KENWOOD eine Fülle von zusätzlichen Funktionen.



Steuerung über
Moniceiver



KOMPAKTE BAUFORM

Durch den Wegfall des integrierten Displays konnte eine besonders kompakte Bauform erreicht werden! Dadurch lässt sich die Kamera besonders unauffällig montieren und stört das Sichtfeld nicht.



TOUCHSCREEN- STEUERUNG*


Dabei kann nicht nur das Bild der Dashcam angezeigt werden, sondern die gesamte Kamerasteuerung erfolgt am Touchscreen.




Video oder Bildaufnahme



Wiedergabefunktionen



Splitscreen Modus (P in P)



Dashcam Einstellmenü

* Nur DRV-N520

MEHR SICHERHEIT

Das Fahrassistenzsystem kann aktiviert werden, um z. B. vor zu geringem Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug oder unbeabsichtigtem Fahrspurwechsel zu warnen.



INTEGRIERTER G-SENSOR

Der 3-Achsen-G-Sensor der DRV-N520 erkennt im Falle eines Unfalls sowohl Aufprallstärke als auch Richtung des Zusammenpralls und speichert automatisch die Videoaufnahmen vor und nach dem Ereignis und schützt sie gegen Überschreiben.



BESSERE AUFNAHMEN MIT HDR/WDR

Einfache Aufnahme von klaren Bildern in dunklen oder gut beleuchteten Umgebungen ohne Unter- oder Überbelichtung des Bildes.



Ohne HDR/WDR



Mit HDR/WDR

Front- und Rückfahrkamera



CMOS-320

Universelle Multiview-Kamera



CMOS-230

Rückfahrkamera mit CMOS-Technologie

Modell	Bildschirmgröße (cm)	Pixelanzahl	HDR / WDR	Blickwinkel (Horizontal / Vertikal)	Inklusive Polarisationsfilter	Wireless Link	G-Sensor / GPS	Parkmodus ^{*1}	12V/24V kompatibel	microSD inklusive	Dashcam Link	Fahrassistenzsystem ^{*2}	Abmessungen (B x H x T)
DRV-A501W	7,6	3.7M (2560 x 1440)	HDR	126° / 110°	•	•	• / •	• ^{*1}	• / •	16GB	-	-	106 mm x 50,5 mm x 40,5 mm
DRV-A301W	6,9	2 M (1.920 x 1.080)	HDR	115° / 61°	-	•	• / •	• ^{*1}	• / •	16GB	-	-	92 mm x 46 mm x 37 mm
DRV-A201	6,9	2 M (1.920 x 1.080)	-	115° / 61°	-	-	• / •	• ^{*1}	• / •	16GB	-	-	88 mm x 51 mm x 37,5 mm
DRV-A100	5,1	1 M (1.280 x 720)	-	101° / 52°	-	-	• / -	• ^{*1}	• / •	16GB	-	-	54 mm x 58 mm x 37 mm
KCA-R100	-	2 M (1.920 x 1.080)	-	129° / 66°	-	-	-	• ^{*1}	• / •	-	-	-	63 mm x 66 mm x 36 mm
DRV-N520	-	3 M (2.304 x 1.296)	HDR	117° / 63°	-	-	• / •	-	• / -	8GB	•	• ^{*2}	79 mm x 22 mm x 48 mm

*1 Parkmodus erfordert optionales Stromkabel *2 Fahrassistenzsystem: Spurverlassenswarnung / Vorwärts-Kollisionswarnung / Abfahrtsverzögerungswarnung



RECEIVER

MUSIC MIX



Kenwood Music Mix erlaubt es, bis zu 5 Bluetooth-Audioquellen gleichzeitig mit dem Moniceiver zu koppeln und jederzeit ohne Unterbrechung zwischen den A2DP-Streams der einzelnen Player hin- und her zu schalten.

ZWEI TELEFONE GLEICHZEITIG KOPPELBAR



Zwei Telefone können zeitgleich mit dem Bluetooth Autoradio verbunden und mit allen Funktionen der Freisprecheinrichtung genutzt werden.

REMOTE APP



Die Kenwood Remote App macht kompatible Android und Apple-Smartphones zur umfangreichen Fernbedienung für Bluetooth Autoradios. Die Steuerung der App erfolgt über große Touch-Buttons oder Sprachsteuerung für grundlegende Befehle wie Pause oder Titelsprung.





KDC-X7200DAB

DAB+ / Bluetooth / iPod / USB / CD-Receiver

3 PRE-OUTS
4V



KDC-BT950DAB

DAB+ / Bluetooth / iPod / USB / CD-Receiver

3 PRE-OUTS
5V



KDC-BT740DAB

DAB+ / Bluetooth / iPod / USB / CD-Receiver

2 PRE-OUTS
2.5V



* Alexa built-in nur für KDC-BT740DAB




AMAZON ALEXA



Mit der Amazon Alexa App können Sie Musik hören, die aktuelle Verkehrslage abfragen, Einkaufslisten erstellen, die neuesten Nachrichten abrufen, nach dem Wetter fragen, Ihre Smart-Home Geräte steuern und vieles mehr - All das während Sie Ihre Hände sicher am Lenkrad und die Augen auf der Straße haben.

Zur Nutzung von Alexa muss die Amazon Alexa Companion App (kostenlos) auf dem Smartphone installiert und mit Ihrem Amazon Konto verbunden sein. Das KENWOOD-Radio wird einfach als neues Gerät in der App hinzugefügt und die Alexa Funktion über die Mic-Taste am Autoradio aktiviert.

* Für Installationsanleitungen und weitere Informationen besuchen Sie: <http://www2.jvckenwood.com/cs/ce/>



Mikrofon Taste



Verfügbare Funktionen

- Spiel Musik
- Wetter
- Lokalnachrichten
- Allgemeine Fragen
- Timer / Alarm
- Wikipedia

Amazon Music

Tune-In

Deezer

Kindle: Read Books

* Nicht alle Dienste und Funktionen sind in jeder Region verfügbar.
* Alexa built-in nur für KDC-BT740DAB



Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.



KDC-BT450DAB

DAB+ / Bluetooth / USB / CD-Receiver

1 PRE-OUT
2.5V



* Nur mit Android-Smartphone



KDC-DAB400U

DAB+ / iPod / USB / CD-Receiver

1 PRE-OUT
2.5V



KDC-BT640U

Bluetooth / iPod / USB / CD-Receiver

2 PRE-OUTS
2.5V



KDC-BT440U

Bluetooth / USB / CD-Receiver

1 PRE-OUT
2.5V



3-WEGE X'OVER



Die Frequenzeinstellungen können je nach Lautsprechertyp (Hochtöner, Mitteltöner oder Tieftöner) angepasst werden.

13-BAND EQUALIZER



Mit diesem EQ kann der Sound exakt an die Fahrzeugakustik und den persönlichen Geschmack angepasst werden.





DPX-7200DAB

Doppel-DIN DAB + / Bluetooth / iPod / USB / CD-Receiver

3 PRE-OUTS
4V



DPX-5200BT

Doppel-DIN / Bluetooth / iPod / USB / CD-Receiver

2 PRE-OUTS
2.5V



DPX-M3200BT

Doppel-DIN / Bluetooth / iPod / USB / CD-Receiver

2 PRE-OUTS
2.5V



KDC-130UR ●

KDC-130UB/UG/UR

USB / CD-Receiver

1 PRE-OUT
2.5V



KDC-130UB ●




KDC-130UG ●



3-ZEILIGES LC-DISPLAY

Die DPX-Modelle glänzen mit edler Optik und einem kontrastreichen 3-zeiligen VA LC-Display. Dieses ist nicht nur vergrößert worden, sondern lässt sich im Vergleich zu gewöhnlichen TN-Displays auch aus verschiedenen Winkeln und bei Sonnenlicht deutlich besser ablesen.



VARIABLE BELEUCHTUNG

Die Beleuchtungsfarbe des LC-Displays und der Bedientasten der DPX-Modelle kann individuell an das Fahrzeuginterieur angepasst werden. Dazu stehen neben voreingestellten Farben auch per RGB völlig frei einstellbare Farbtöne zur Auswahl.





KMM-BT506DAB

DAB + / Bluetooth / iPod / USB Receiver

2 PRE-OUTS
2.5V

MUSIC MIX x5	DUAL PHONE CONNECTION	REMOTE APP	WIRELESS MUSIC Browsing	13Band EQ DTA	3-Way X'over	VARIABLE Color ILLUMINATION	FRONT USB-AUX	SHORT CHASSIS
---------------------	-----------------------	------------	--------------------------------	----------------------	---------------------	------------------------------------	---------------	---------------

dab+ alexa built-in Bluetooth Made for iPhone | iPod Spotify



KMM-BT407DAB

DAB + / Bluetooth / USB Receiver

1 PRE-OUT
2.5V

MUSIC MIX x5	DUAL PHONE CONNECTION	REMOTE APP	WIRELESS MUSIC Browsing	13Band EQ DTA	3-Way X'over	FRONT USB-AUX
SHORT CHASSIS						

dab+ Bluetooth Made for iPhone | iPod Spotify



KMM-BT306

Bluetooth / iPod / USB Receiver

3 PRE-OUTS
2.5V

MUSIC MIX x5	DUAL PHONE CONNECTION	REMOTE APP	WIRELESS MUSIC Browsing	13Band EQ DTA	3-Way X'over	VARIABLE Color ILLUMINATION
FRONT USB-AUX	SHORT CHASSIS					

alex built-in Bluetooth Made for iPhone | iPod Spotify

SHORT BODY



Durch den Verzicht auf ein integriertes CD-Laufwerk konnte die Einbautiefe dieser "KMM"-Radios um über 30% auf lediglich 100 Millimeter reduziert werden. Dadurch können diese "Mechaless"-Autoradios auch bei Fahrzeugen mit besonders beengtem Einbauplatz oder für den versteckten Einbau z.B. in Oldtimern eingesetzt werden.



AMAZON ALEXA



Mit der Amazon Alexa App können Sie Musik hören, die aktuelle Verkehrslage abfragen, Einkaufslisten erstellen, die neuesten Nachrichten abrufen und vieles mehr. Je häufiger Sie Alexa nutzen, desto besser passt das System sich an Ihre Stimme und Ihre persönlichen Vorlieben an. Um Amazon Alexa über das KMM-BT506DAB, KMM-BT306 und KMM-BT206 zu nutzen, muss lediglich die App auf dem Smartphone installiert sein und eine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden.



KMM-BT206

Bluetooth / iPod / USB Receiver

1 PRE-OUT
2.5V

MUSIC MIX x5	DUAL PHONE CONNECTION	REMOTE APP	WIRELESS MUSIC Browsing	13Band EQ DTA	3-Way X'over	FRONT USB+Aux
SHORT CHASSIS						



KMM-DAB403

DAB + / iPod / USB Receiver

1 PRE-OUT
2.5V

3Band EQ	FRONT USB+Aux
----------	------------------



KMM-205

iPod / USB Receiver

1 PRE-OUT
2.5V

3Band EQ	FRONT USB+Aux	SHORT CHASSIS
----------	------------------	------------------



KMR-M506DAB

DAB + / Bluetooth / iPod / USB Receiver

2 PRE-OUTS
2.5V

MUSIC MIX x5	DUAL PHONE CONNECTION	REMOTE APP	WIRELESS MUSIC Browsing	13Band EQ DTA	3-Way X'over	VARIABLE Color ILLUMINATION	FRONT USB+Aux	SHORT CHASSIS	CONFORMAL Coating
-----------------	-----------------------	------------	----------------------------	------------------	-----------------	-----------------------------------	------------------	------------------	----------------------

* Alexa built-in nur für KMR-M506DAB



KFC-1653MRW PEAK POWER 150W
RMS POWER 50W

160mm 2-Wege Marine Lautsprecher

FÜR DEN MARITIMEN EINSATZ BESTENS GEEIGNET



Herkömmliche Autoradios eignen sich nicht für einen maritimen Einsatz, da Elektronik und Mechanik weder Wasser, Salz noch der hohen Luftfeuchtigkeit widerstehen können. Daher bietet Kenwood ein marinetaugliches Radio an. Es ist nicht nur äußerlich gegen Spritzwasser geschützt sondern enthält auch speziell korrosionsgeschützte Elektronikteile.



MAX POWER 1800W
RMS POWER 60W x 4 + 400W 4Ω
75W x 4 + 600W 2Ω

XH901-5

Class D Fünfkanal-Endstufe
Inklusive Kabelfernbedienung



MAX POWER 800W
RMS POWER 75W x 4 4Ω
100W x 4 2Ω
200W x 2 Bridged

XH401-4

Class D Vierkanal-Endstufe
Inklusive Kabelfernbedienung



MAX POWER 1600W
RMS POWER 50W x 4 + 300W 4Ω
75W x 4 + 500W 2Ω
150W x 2 + 300W Bridged

X802-5

Class D Fünfkanal-Endstufe
Kabelfernbedienung optional



MAX POWER 600W
RMS POWER 50W x 4 4Ω
75W x 4 2Ω
150W x 2 Bridged

X302-4

Class D Vierkanal-Endstufe



MAX POWER 1000W
RMS POWER 300W x 1 4Ω
500W x 1 2Ω

X502-1

Class D Mono-Endstufe
Kabelfernbedienung optional



MAX POWER 1000W
RMS POWER 70W x 4 4Ω
100W x 4 2Ω
200W x 2 Bridged

KAC-PS704EX

4/3/2 Kanal-Endstufe



MAX POWER 550W
RMS POWER 40W x 4 4Ω
60W x 4 2Ω
130W x 2 Bridged

KAC-PS404

4/3/2 Kanal-Endstufe



MAX POWER 500W
RMS POWER 70W x 2 4Ω
85W x 2 2Ω
170W Bridged 4Ω

KAC-PS702EX

Stereo / Brückbare Endstufe



KCA-RC01A

Optionale Kabelfernbedienung
Für X502-1 / X802-5



KAC-M1814

Kompakte Vierkanal-Endstufe



MAX POWER 400W
RMS POWER 45W x 4 4Ω
90W x 2 Bridged

Modell	Typ	Max. Leistung	Nennleistung an 4Ω	Nennleistung an 2Ω	Ausgangsleistung Brückenbetrieb	Hochpass Filter	Tiefpass Filter	Subsonic Filter	Hochpegel Eingang	Einschalt-automatik über Signal-erkennung	Bass Boost	Maße (BxHxT in mm)
XH901-5	Class D 5ch	1800W	60W×4 +400W	75W×4 +600W	-	Variabel	Variabel	-	•	•	• (Sub)	260 × 51 × 169
XH401-4	Class D 4ch	800W	75W×4	100W×4	200W×2	Variabel	Variabel	-	•	•	-	220 × 35 × 169
X802-5	Class D 5ch	1600W	50W×4 +300W	75W×4 +500W	150W×2 + 300W	Variabel	Variabel	-	•	•	• (Sub)	248 × 53 × 169
X302-4	Class D 4ch	600W	50W×4	75W×4	150W×2	Variabel	Variabel	-	•	•	• (Bch)	213 × 53 × 149
X502-1	Class D Mono	1000W	300W×1	500W×1	-	-	Variabel	25Hz, -24dB/oct	•	•	•	213 × 53 × 149
KAC-PS704EX	4ch	1000W	70W×4	100W×4	200W×2	•	Variabel	-	•	•	-	335 × 56 × 204
KAC-PS702EX	2ch	500W	70W×2	85W×2	170W×1	-	•	-	•	•	-	230 × 56 × 167
KAC-PS404	4ch	550W	40W×4	60W×4	130W×2	•	Variabel	-	•	•	-	335 × 56 × 204
KAC-M1814	Class D 4ch	400W	45W×4	45W×4	90W×2	Variabel	Variabel	-	•	•	-	145 × 45 × 99

KSC-PSW8

MAX POWER	250W
RMS POWER	150W

200 mm Aktives Subwoofersystem

Inklusive Kabelfernbedienung



hifitest.de

 Kenwood KSC-PSW8
 Kompaktklasse
 ★★★★★
 08/2018

KFC-WPS1200F

PEAK POWER	1400W
RMS POWER	350W

300 mm Flat Subwoofer



KFC-PS3017W

PEAK POWER	2000W
RMS POWER	400W

300 mm Subwoofer

 Geschlossene Struktur mit Luftstromregelung
 X-Motiv Konus aus Polypropylen mit Rautenmuster


KFC-WPS1000F

PEAK POWER	1000W
RMS POWER	250W


250 mm Flat Subwoofer



KFC-PS2517W

PEAK POWER	1300W
RMS POWER	300W

250 mm Subwoofer

 Geschlossene Struktur mit Luftstromregelung
 X-Motiv Konus aus Polypropylen mit Rautenmuster


PA-W801B

MAX POWER	400W
RMS POWER	200W

200 mm Subwoofer

Inklusive Kabelfernbedienung



KFC-W112S

PEAK POWER	800W
RMS POWER	200W

300 mm Subwoofer



KSC-W1200T

PEAK POWER	1200W
RMS POWER	200W

300 mm Tube Subwoofer

KSC-W1200B

PEAK POWER	1200W
RMS POWER	300W

300 mm Gehäusesubwoofer



KSC-SW11

MAX POWER	150W
RMS POWER	75W

200 mm Aktives Subwoofersystem

Inklusive Kabelfernbedienung

Modell	Spitzenbelastbarkeit	Nennbelastbarkeit	Membran-Typ	Impedanz	Übertragungsbereich	Einbautiefe (in mm)
KFC-WPS1200F	1400W	350W	Glasfaserverstärkte Karbonmembran mit Wabenstruktur	4Ω	30Hz - 700Hz	100
KFC-WPS1000F	1000W	250W	Glasfaserverstärkte Karbonmembran mit Wabenstruktur	4Ω	35Hz - 800Hz	85
KFC-PS3017W	2000W	400W	X-Motiv Konus aus Polypropylen mit Rautenmuster	4Ω	29Hz - 300Hz	137
KFC-PS2517W	1300W	300W	X-Motiv Konus aus Polypropylen mit Rautenmuster	4Ω	33Hz - 300Hz	124
KFC-W112S	800W	200W	P.P Konus	4Ω	28Hz - 800Hz	138,6

Modell	Spitzenbelastbarkeit	Nennbelastbarkeit	Membran-Typ	Übertragungsbereich	Übernahme Frequenz	Fernbedienung	Einschalt-automatik über Signalerkennung	Maße (BxHxT in mm)
KSC-PSW8	250W	150W	Aluminiummembran	35Hz - 150Hz	50Hz-125Hz, -12dB/oct	•	•	350 x 75 x 240
KSC-SW11	150W	75W	Aluminiummembran	35Hz - 150Hz	50Hz-125Hz, -18dB/oct	•	•	280 x 70 x 190
PA-W801B	400W	200W	P.P Konus	32Hz - 250Hz	50Hz-200Hz, -18dB/oct	•	•	450 x 300 x 150

Modell	Spitzenbelastbarkeit	Nennbelastbarkeit	Membran-Typ	Impedanz	Übertragungsbereich	Maße (BxHxT in mm)
KSC-W1200B	1200W	300W	Injection PP Cone	4Ω	38Hz - 300Hz	486 x 342 x 272
KSC-W1200T	1200W	200W	Injection PP Cone	4Ω	40Hz - 800Hz	342 x 342 x 502 mm

EMPFOHLENE ENDSTUFEN / SUBWOOFER KOMBINATION

	RMS	XH401-4	XH901-5	X502-1	X802-5	KAC-PS704EX	KAC-PS404	KAC-PS702EX
RMS Leistung an 4Ω		200W (gebrückt)	400W	300W	300W	200W (gebrückt)	130W (gebrückt)	170W (gebrückt)
RMS Leistung an 2Ω			600W	500W	500W			
KFC-WPS1200F	350W	Optimal	GUT*	GUT	GUT			
KFC-WPS1000F	250W	GUT		GUT*	GUT*			
KFC-PS3017W	400W		GUT	Optimal	Optimal			
KFC-PS2517W	300W		GUT	GUT	GUT			
KFC-W112S	200W					GUT	Optimal	GUT
KSC-W1200B	300W					GUT		Optimal
KSC-W1200T	200W					GUT	Optimal	GUT

* Die Verwendung von 2 Subwoofern wird empfohlen

KFC-XS1704

Hi-Res Audio 170-mm 3-Wege-Komponenten-Lautsprecher

Hi-Res AUDIO	PEAK POWER	180W
	RMS POWER	45W



Magnet mit Aluminiumring

Der Aluminiumring minimiert unerwünschte Verzerrungen, die durch elektromagnetische Induktion der Schwingspule verursacht werden und sorgt so für einen klaren Klang.

Diffusor mit Phasenkorrektur

Die speziell angeordneten Schlitz korrigieren ungewollte Phasenverschiebungen und sorgen im Zusammenspiel mit der konkave Form des inneren Diffusors für eine besonders realistische Ortbarkeit und Natürlichkeit der wiedergegebenen Musik.



Hochstabile Glasfasermembran

Glasfaser ist ein Material mit besonders hoher Stabilität und Verwindungssteifigkeit. Die Membran aus verwobenen Glasfasern liefert klaren, detaillierten Sound und genau den knackigen und impulstreuen Bass, den man von einem hochwertigen Lautsprecher erwartet.

2-Wege-Hochtöner


Der Hochtöner besteht aus einem 25mm Ringstrahler und einem Superhochtöner, die jeweils unterschiedliche Frequenzbereiche abdecken und so im Zusammenspiel das gesamte Spektrum einer Hi-Res Audio Aufnahme abdecken.

Super Hochtöner
Schwingspule

Hochtöner
Schwingspule

Hauptmagnet

Sub Magnet



Die Lautsprecher der Performance Standard Serie garantieren ein exzellentes Klangerlebnis bei hoher Pegelfestigkeit und eignen sich perfekt als Sound Upgrade für werksseitig ausgerüstete Fahrzeuge.



KFC-PS1796

170 mm 2-Wege Lautsprecher

PEAK POWER	330W
RMS POWER	100W



KFC-PS6896C

6"x8" (153 x 204 mm) 2-Wege Lautsprecher

PEAK POWER	360W
RMS POWER	81W



KFC-PS1396

130 mm 2-Wege Lautsprecher

PEAK POWER	320W
RMS POWER	75W

KFC-PS5796C

5"x7" (127 x 180 mm) 2-Wege Lautsprecher

PEAK POWER	320W
RMS POWER	80W



KFC-PS1096

100 mm 2-Wege Lautsprecher


PEAK POWER	220W
RMS POWER	50W



KFC-PS6996

6"x9" (153 x 229 mm) 5-Wege Lautsprecher

PEAK POWER	650W
RMS POWER	150W



Polypropylen Woofermembran mit Rautenmuster verbessert den Klang und reduziert Verzerrungen.

Besonders flache Einbauhöhe

Einfacher Einbau hinter der originalen Türverkleidung dank reduzierter Hochtöner-Höhe.




Aktuelles Modell



Neue PS Serie

Acoustic Sound Harmonizer

Harmonisiert unterschiedliche Klänge von Tief- und Hochtöner und gibt einen natürlichen Klang wieder.



Sound Field Enhancer

Der neu entwickelte Hochtöner ermöglicht einen besonders differenzierten Klang und sorgt damit für ein präzises Raumgefühl beim Musikhören.



Modell	Maße	Spitzenbelastbarkeit	Nennbelastbarkeit	Frequenzbereich	Einbautiefe
KFC-XS1704	170 mm (HT) 42,6 mm	180W	45W	34Hz - 56kHz (-10dB)	57 mm
KFC-PS1796	170 mm	330W	100W	72Hz - 24kHz	48 mm
KFC-PS1396	130 mm	320W	75W	80Hz - 25kHz	46 mm
KFC-PS1096	100 mm	220W	50W	114Hz - 25kHz	43,4 mm

Modell	Maße	Spitzenbelastbarkeit	Nennbelastbarkeit	Frequenzbereich	Einbautiefe
KFC-PS6996	153 x 229 mm	650W	150W	58Hz - 22kHz	80,5 mm
KFC-PS6896C	153 x 203 mm	360W	81W	58Hz - 24kHz	60 mm
KFC-PS5796C	127 x 178 mm	320W	80W	64Hz - 24kHz	52 mm

Stage-Sound-Lautsprechersysteme und Lautsprecher der E-Serie haben hervorragende Klangeigenschaften und eine robuste Bauweise.



KFC-S6976EX

PEAK POWER 500W
RMS POWER 80W

6"x9" (153 x 229 mm) 3-Wege Lautsprecher



KFC-S1676EX

PEAK POWER 330W
RMS POWER 60W

160 mm 2-Wege Lautsprecher



KFC-S6966

PEAK POWER 400W
RMS POWER 45W

6"x9" (153 x 229 mm) 3-Wege Lautsprecher



KFC-S1766

PEAK POWER 300W
RMS POWER 30W

170 mm 2-Wege Lautsprecher



KFC-S1756

PEAK POWER 300W
RMS POWER 30W

170 mm Doppelkonus-Lautsprecher



KFC-E170P

PEAK POWER 300W
RMS POWER 30W

170 mm 2-Wege Komponentensystem

KFC-S1366

PEAK POWER 260W
RMS POWER 30W

130 mm 2-Wege Lautsprecher

KFC-S1356

PEAK POWER 260W
RMS POWER 30W

130 mm Doppelkonus-Lautsprecher

KFC-S1066

PEAK POWER 220W
RMS POWER 21W

100 mm 2-Wege Lautsprecher

KFC-S1056

PEAK POWER 220W
RMS POWER 21W

100 mm Doppelkonus-Lautsprecher

KFC-E130P

PEAK POWER 250W
RMS POWER 30W

130 mm 2-Wege Komponentensystem

Modell	Maße	Spitzenbelastbarkeit	Nennbelastbarkeit	Frequenzbereich	Einbautiefe
KFC-S1766	170 mm	300W	30W	35Hz - 22kHz	44,2 mm
KFC-S1756	170 mm	300W	30W	35Hz - 18kHz	44 mm
KFC-S1366	130 mm	260W	30W	45Hz - 22kHz	43,7 mm
KFC-S1356	130 mm	260W	30W	45Hz - 18kHz	43,5 mm
KFC-S1066	100 mm	220W	21W	50Hz - 22kHz	43 mm
KFC-S1056	100 mm	220W	21W	50Hz - 18kHz	43 mm

Modell	Maße	Spitzenbelastbarkeit	Nennbelastbarkeit	Frequenzbereich	Einbautiefe
KFC-S6976EX	153 x 229 mm	500W	80W	44Hz - 18kHz	79,3 mm
KFC-S1676EX	160 mm	330W	60W	80Hz - 22kHz	46,7 mm
KFC-S6966	153 x 229 mm	400W	45W	35Hz - 20kHz	76,8 mm
KFC-E170P	(B) 170 mm (T) 25 mm	300W	30W	30Hz - 22kHz	44 mm
KFC-E130P	(B) 130 mm (T) 25 mm	250W	30W	40Hz - 22kHz	43,5 mm

EMPFOHLENE LAUTSPRECHER / VERSTÄRKER KOMBINATION

	RMS	XH401-4	XH901-5	X302-4	X802-5	KAC-PS704EX	KAC-PS404	KAC-PS702EX	KAC-M1814
RMS Leistung an 4Ω		75W	60W	50W	50W	70W	40W	70W	45W
KFC-XS1704	45W	OPTIMAL		OPTIMAL	OPTIMAL				
KFC-PS5796C	80W					GUT	OPTIMAL	GUT	OPTIMAL
KFC-PS6896C	81W					GUT	OPTIMAL	GUT	OPTIMAL
KFC-PS1796	100W					GUT	OPTIMAL	GUT	OPTIMAL
KFC-PS1396	75W					GUT	OPTIMAL	GUT	OPTIMAL
KFC-PS1096	50W						GUT		GUT
KFC-PS6996	150W					GUT	OPTIMAL	GUT	OPTIMAL
KFC-S1676EX	60W						GUT		GUT
KFC-S6976EX	80W					GUT	OPTIMAL	GUT	OPTIMAL
KFC-1653MRW	50W						GUT		GUT

Modell	Bildschirm	Display	Beleuchtungs- farbe	DVD Wiedergabe	Navigation	Wi-Fi	Apple Car Play ^{*1}	Android Auto ^{*2}	iPod/ iPhone ^{*3}	Bluetooth ^{*4}	Bluetooth HFP Ver.	DAB	AV IN/OUT	Kamera Anschluss	Dashcam Link
NAVIGATION															
DNX9190DABS	Auto Slide Panel mit Reverse-tilt	6.8" HD	variabel	•	•	•	•	•	•	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.7)	(Antenne: optional)	1AV In 1AV Out	Rear-Cam x 1 Front-Cam x 1 AV In	•
DNX7190DABS	Auto Slide Panel	7.0" WGA	variabel	•	•	-	•	•	•	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.7)	(Antenne: optional)	1AV In 1AV Out	Rear-Cam x 1 Front-Cam x 1 AV In	•
DNX5190DABS	fest	6.8" WGA	variabel	•	•	-	•	•	•	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.7)	(Antenne: optional)	1AV In 1AV Out	Rear-Cam x 1 Front-Cam x 1 AV In	•
DNX518VDABS	teilweise abnehmbar	7.0" WGA	variabel	•	•	-	•	•	•	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.6)	(Antenne: optional)	1AV In 1AV Out	Rear-Cam x 1 Front-Cam x 1 AV In	•
DNX451RVS	fest	6.2" WGA	variabel	•	•	-	•	-	•	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.6)	(Antenne: optional)	1AV In 1AV Out	Rear-Cam x 1 Front-Cam x 1 AV In	•
DNR4190DABS	fest	6.2" WGA	variabel	-	•	-	•	-	•	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.7)	(Antenne: optional)	1AV In 1AV Out	Rear-Cam x 1 Front-Cam x 1 AV In	•
MONITOR RECEIVER															
DMX9720XDS	Manuell einstellbar in Höhe, Tiefe und Neigungswinkel	10.1" HD	variabel	-	-	•	•	•	•	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.7)	(Antenne: optional)	1AV In 1AV Out	Rear-Cam x 1 Front-Cam x 1 RCA In x 1 / AV In	•
DMX8020DABS	fest	7.0" WGA	variabel	-	-	•	•	•	•	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.7)	(Antenne: optional)	1AV In 1AV Out	Rear-Cam x 1 Front-Cam x 1 AV In	•
DMX7520DABS	fest	7.0" WGA	variabel	-	-	-	•	•	•	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.7)	(Antenne: optional)	1AV In 1AV Out	Rear-Cam x 1 Front-Cam x 1 AV In	•
DMX7018DABS	fest	6.8" WGA	weiß	-	-	-	•	•	•	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.6)	(Antenne: optional)	1AV In 1AV Out	Rear-Cam x 1	-
DMX5020DABS	fest	6.8" WGA	weiß	-	-	-	•	•	•*	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.6)	(Antenne: optional)	1AV In 1AV Out	Rear-Cam x 1	-
DMX12SDAB	fest	6.8" WGA	blau	-	-	-	-	-	•	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.6)	(Antenne: optional)	1AV In 1V Out	Rear-Cam x 1	-
DMX120BT	fest	6.8" WGA	blau	-	-	-	-	-	•	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.6)	-	1AV In 1V Out	Rear-Cam x 1	-
DDX4019DAB	fest	6.2" WGA	variabel	•	-	-	-	-	•	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.6)	(Antenne: optional)	1AV In 1V Out	Rear-Cam x 1	-

Modell	Bedienteil	Display	Beleuchtungs- farbe	CD Wiedergabe	USB	iPod / iPhone ^{*3}	Alexa	Bluetooth ^{*4}	Bluetooth HFP Ver.	DAB	AUX IN	Lankrad- bedienung	Fern- bedienung	Ausgangsleistung	PREOUT	Aktivweiche	Audio Wiedergabe ^{*5}				
																	MP3	WMA	AAC	WAV	FLAC
BLUETOOTH																					
KDC-X7200DAB	abnehmbar	2-zeilig	variabel	•	Rear USB x 2	•	-	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.6)	(Antenne: inklusive)	•	•	-	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3-Wege	•	•	•	•	•
KDC-BT950DAB	abnehmbar	2-zeilig	variabel	•	Front USB	•	-	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.7)	(Antenne: inklusive)	•	•	-	50W x 4 MOSFET	5V 3PREOUTS	3-Wege	•	•	•	•	•
KDC-BT450DAB	abnehmbar	1-zeilig	rot	•	Front USB	-	-	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.7)	(Antenne: inklusive)	•	•	-	50W x 4 MOSFET	2.5V 1PREOUT	3-Wege	•	•	-	•	•
KDC-BT740DAB	abnehmbar	2-zeilig	variabel	•	Front USB	•	•	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.7)	(Antenne: inklusive)	•	•	-	50W x 4 MOSFET	2.5V 2PREOUTS	3-Wege	•	•	•	•	•
KDC-BT440U	abnehmbar	2-zeilig	variabel	•	Front USB	•	•	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.7)	-	•	•	-	50W x 4 MOSFET	2.5V 2PREOUTS	3-Wege	•	•	•	•	•
KDC-BT440U	abnehmbar	1-zeilig	rot	•	Front USB	-	-	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.7)	-	•	•	-	50W x 4 MOSFET	2.5V 1PREOUT	3-Wege	•	•	•	•	•
iPOD / USB																					
KDC-DAB400U	abnehmbar	1-zeilig	rot	•	Front USB	•	-	-	-	(Antenne: inklusive)	•	•	-	50W x 4 MOSFET	2.5V 1PREOUT	LPF	•	•	-	•	•
KDC-130UR/UB/UG	abnehmbar	1-zeilig	R: rot, B: blau, G: grün	•	Front USB	-	-	-	-	-	•	•	-	50W x 4 MOSFET	2.5V 1PREOUT	LPF	•	•	-	•	•
DIGITAL MEDIA RECEIVER																					
KMM-BT506DAB	abnehmbar	2-zeilig	variabel	-	Front USB	•	•	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.7)	(Antenne: inklusive)	•	•	-	50W x 4 MOSFET	2.5V 2PREOUTS	3-Wege	•	•	•	•	•
KMM-BT306	abnehmbar	2-zeilig	variabel	-	Front USB	•	•	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.7)	-	•	•	-	50W x 4 MOSFET	2.5V 3PREOUTS	3-Wege	•	•	•	•	•
KMM-BT206	abnehmbar	1-zeilig	rot	-	Front USB	•	•	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.7)	-	•	•	-	50W x 4 MOSFET	2.5V 1PREOUT	3-Wege	•	•	•	•	•
KMM-DAB403	abnehmbar	1-zeilig	rot	-	Front USB	•	-	-	-	•	•	•	-	50W x 4 MOSFET	2.5V 1PREOUT	LPF	•	•	-	•	•
KMM-205	abnehmbar	1-zeilig	rot	-	Front USB	•	-	-	-	-	•	•	-	50W x 4 MOSFET	2.5V 1PREOUT	LPF	•	•	-	•	•
KMM-BT407DAB	abnehmbar	1-zeilig	rot	-	Front USB	-	-	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.7)	(Antenne: inklusive)	•	•	-	50W x 4 MOSFET	2.5V 1PREOUT	3-Wege	•	•	-	•	•
2-DIN RECEIVER																					
DPX-7200DAB	fest	3-zeilig	variabel	•	Front USB	•	•	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.7)	(Antenne: inklusive)	•	•	-	50W x 4 MOSFET	2.5V 3PREOUTS	3-Wege	•	•	•	•	•
DPX-5200BT	fest	3-zeilig	variabel	•	Front USB	•	•	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.7)	-	•	•	-	50W x 4 MOSFET	2.5V 2PREOUTS	3-Wege	•	•	•	•	•
DPX-M3200BT	fest	3-zeilig	variabel	-	Front USB	•	•	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.7)	-	•	•	-	50W x 4 MOSFET	2.5V 2PREOUTS	3-Wege	•	•	•	•	•
MARINE																					
KMR-M506DAB	abnehmbar	2-zeilig	variabel	-	Front USB	•	•	(externes Mikrofon inkl.)	•(1.7)	(Antenne: optional)	•	•	-	50W x 4 MOSFET	2.5V 2PREOUTS	3-Wege	•	•	•	•	•

*1 Apple CarPlay ist unter Umständen nicht in jedem Land verfügbar. Detailinformationen unter www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
 *2 Android Auto ist unter Umständen nicht in jedem Land verfügbar. Detailinformationen unter www.android.com/auto/
 *3 Kompatibilitätsliste für iPod/iPhone einsehbar unter www2.jvckenwood.com/cs/ce/ipod
 *4 Kompatibilitätsliste für Mobiltelefone einsehbar unter www2.jvckenwood.com/cs/ce/bt/index.php
 *5 Kompatibilitätsliste für Audiospezifikationen einsehbar unter www2.jvckenwood.com/cs/ce/audiophile

OEM Display In/Out	Lenkradfernbedienung	Fernbedienung	HDMI/MHL	USB	Ausgangsleistung	PREOUT	Aktivweiche	Audio Wiedergabe ⁵						Video Wiedergabe ⁵										
								MP3	WMA	AAC	WAV	FLAC	DSD	MPEG 1/2	MPEG 4 SP	WMV	H.264	DivX	MKV	JPEG				
•	•	Optional	•/-	USB x 2 (abnehmbares Kabel)	50W x 4 MOSFET	5V 3PREOUTS (vergoldet)	3-Wege	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	Optional	•/-	USB x 2 (abnehmbares Kabel)	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3-Wege	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	Optional	•/-	USB x 2 (abnehmbares Kabel)	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3-Wege	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	Optional	•/-	USB x 2 (abnehmbares Kabel)	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3-Wege	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	Optional	•/-	USB x 2 (abnehmbares Kabel)	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3-Wege	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	•	Optional	•/-	USB x 1 (abnehmbares Kabel)	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3-Wege	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	Optional	•/-	USB x 1 (abnehmbares Kabel)	50W x 4 MOSFET	5V 3PREOUTS	3-Wege	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	Optional	•/-	USB x 2 (abnehmbares Kabel)	50W x 4 MOSFET	5V 3PREOUTS	3-Wege	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	•	Optional	•/-	USB x 1 (abnehmbares Kabel)	50W x 4 MOSFET	5V 3PREOUTS	3-Wege	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	•	Optional	-	USB x 1	50W x 4 MOSFET	4V 2PREOUTS + SW	HPF & LPF	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	•	Optional	-	USB x 1	45W x 4 MOSFET	2V 2PREOUTS + SW	HPF & LPF	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	•	Optional	-	USB x 1	50W x 4 MOSFET	2V 2PREOUTS + SW	HPF & LPF	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	•	Optional	-	USB x 1	50W x 4 MOSFET	2V 2PREOUTS + SW	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	•	Optional	-	USB x 1	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3-Wege	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



KTC-500DAB 
 Universelle DAB+ / Digitalradio und Bluetooth-Erweiterung



KNA-RCDV331
 IR-Fernbedienung für DDX/DNX/DMX

KCA-MH100



MHL Kabel

KCA-MC10



Externes Freisprechmikrofon

KCA-IP202



iPod / iPhone Audio / Video Kabel



KCA-IP103



iPod / iPhone Lightning Kabel



KCA-IP102



iPod / iPhone Audio Kabel



CX-DAB1



DAB+ Scheibenantenne

CA-DR1030



Dashcam Anschlusskabel für den Festeinbau und erweiterten Parkmodus (DRV-A Serie)

CA-C3AV



AV-Kabel (Mini-Klinke/Cinch)



Kapazitives Touch Panel

Das kapazitive Display ist Multitouchfähig und lässt sich sehr flüssig bedienen.



Hochglanz Touch Panel

Die glasklare Oberfläche des Displays liefert kontrastreiche, brillante Bilder und garantiert eine reaktionsschnelle Bedienung.



Einstellbarer Blickwinkel

Zur besseren Ablesbarkeit lässt sich das Display für unterschiedliche Blickwinkel optimieren.



Android Wireless Mirroring

So lässt sich der komplette Display-Inhalt eines Android Smartphone kabellos auf den Moniceiver spiegeln und über den Touchscreen bedienen..



Android USB Mirroring

Mit Android USB-Mirroring kann der komplette Display-Inhalt eines kompatiblen Android Smartphones gespiegelt und per Touchscreen bedient werden.



Konfigurierbares Multi Widget

Die auf dem Homescreen frei wählbaren Widgets ermöglichen eine einfache Handhabung und schnellen Zugriff auf wichtige Quellen, wie das Wetter oder die Navigation. Durch Antippen des Widgets wird die Quelle in nur wenigen Sekunden geöffnet.



13-Band EQ

Mit diesem 13-Band EQ kann der Sound exakt an Fahrzeugakustik und persönlichen Geschmack angepasst werden.



Laufzeitkorrektur

Die Laufzeitkorrektur ermöglicht die zeitlich korrekte Musikwiedergabe und ist für jeden Lautsprecher individuell einstellbar.



Remote App

Die Kenwood Remote App macht kompatible Android und Apple-Smartphones zur umfangreichen Fernbedienung für Bluetooth Autoradios.



Music Mix

Bis zu 5 Bluetooth-Audioquellen lassen sich gleichzeitig mit dem Moniceiver koppeln und jederzeit zwischen den A2DP-Streams der einzelnen Player hin- und herschalten.



Zwei Telefone gleichzeitig koppelbar

Über Bluetooth lassen sich zwei Telefone parallel mit dem Autoradio koppeln und mit allen Freisprechfunktionen nutzen.



Wireless Music Browsing (AVRCP 1.5)

Dank AVRCP 1.5 können Sie beim Musik-Streamen komfortabel und gezielt vom Autoradio aus nach einzelnen Titeln, Interpreten oder Alben suchen.



Dashcam Link

Über die Dashcam-Link Funktion kann der DRV-N520 mit einem entsprechenden Navitainer oder Moniceiver verbunden und umfangreich gesteuert werden.



HD-Front / Rückfahrkameraeingang

Das DMX9720XDS bietet einen HD-Front- sowie Rückfahrkameraeingang für CMOS-740HD



4 Kameraeingänge

Das DMX9720XDS bietet Anschlüsse für bis zu 4 Kameras in unterschiedlichen Konfigurationen.



3 Kameraeingänge

Kameraanschlüsse für bis zu 3 Kameras in unterschiedlichen Konfigurationen.



Einparkhilfslinien

In Kombination mit einer kompatiblen Rückfahrkamera lassen sich Parkhilfslinien in das Bild der Rückfahrkamera einblenden.



3 Jahre kostenlose Kartenupdates

Ab der Aktivierung bei Erstnutzung können Sie innerhalb der ersten 3 Jahre Kartenupdates kostenlos herunterladen.



INRIX Traffic 5 Years Trial

Über die Kenwood Traffic App haben Sie 5 Jahre kostenlosen Zugriff auf INRIX-Verkehrsinformationen sowie Zusatzdienste für Benzinpreise, Parken, etc.



Photo Real Junction View

Garmins Photo Real Junction View zeigt die fotorealistische Darstellung von komplexen Kreuzungen und Abbiegungen.



Fahrspurassistent

Der Fahrspurassistent zeigt anhand von Pfeilen, welche Fahrspur gewählt werden muss und ermöglicht so das rechtzeitige Einordnen.



Dual USB

Dank Doppel-USB-Anschluss kann über einen USB-Port ein Musikspeicher wiedergegeben werden, während am zweiten Anschluss ein Smartphone geladen wird.



Short Body

Durch den Verzicht auf ein integriertes CD-Laufwerk konnte die Einbautiefe der laufwerkslosen Radios reduziert werden. Dadurch können diese auch bei Fahrzeugen mit besonders beengtem Einbauplatz oder für den versteckten Einbau eingesetzt werden.



3-Wege X'over

Die Frequenzeinstellungen können je nach Lautsprecherart (Hochtöner, Mitteltöner oder Tieftöner) angepasst werden.



CD Door / Cover

Die CD-Schachtabdeckung verhindert das Eindringen von Staub in das Gehäuse.

DMX9720XDS



Kenwoods DMX9720XDS ist das perfekte Multitalent, das mit Benutzerfreundlichkeit genauso punktet wie mit Qualitätsanmutung und Premium-Soundfeatures. Mit dem reflexionsarmen 10,1-Zoll-HD-Monitor, der intuitiv bedienbaren, konfigurierbaren Bedienoberfläche, drahtlosem Apple CarPlay und Android Auto ist das DMX9720XDS auf der Höhe der Zeit. Es können zwei Telefone gleichzeitig kontaktiert werden, bei den Kameras sind es sogar vier Stück, was eine Rundumsicht ums Fahrzeug ermöglicht. Für optimalen Klang sorgt die Hi-Res-Fähigkeit mit der Abspielmöglichkeit von FLAC und DSD, und auch bei Bluetooth 5.1 sorgt die LDAC-Zertifizierung für bestmögliche Qualität. Wenn man dann noch das prima umgesetzte DAB+, die HDMI- und USB-Konnektivität hinzunimmt, erhält man den idealen Entertainer fürs Auto.

DMX9720XDS



Fazit: "Der Kenwood DMX9720XDS ist ein absolutes Glanzlicht in der Topklasse des In-Car-Infotainments! Zweifellos spielt er bei Display-Qualität, Konnektivität, Ausstattung und Audiofunktionen in der allerersten Liga.
Guido Randerath

DNX9190DABS



Fazit: "Das Kenwood DNX9190DABS ist das wohl kompletteste, am besten ausgestattete Autoradio auf dem Markt. Zudem bietet es höchste Qualität in allen Bereichen und lässt sich obendrein noch sehr gut bedienen."
Guido Randerath

DNX5190DABS



Fazit: "Das Kenwood ist ein prall ausgestatteter Navitainer mit zeitgemäßer Smartphone-Anbindung und DAB+, der sich in Labor und Praxis hervorragend schlägt."
Guido Randerath

DNR4190DABS



Fazit: "Im Labor schlägt sich das Kenwood DNR4190DABS exzellent, und auch die praktische Performance überzeugt auf ganzer Linie. Für günstige 700 Euro gibt es hier einen verlässlichen Infotainment-Partner fürs Armaturenbrett inklusive europaweiter Offline-Navigation."
Guido Randerath

DNX518VDABS



Fazit: "Das Kenwood DNX518VDABS bietet dem Fahrer von Golf und Co. das komplette Programm an Information, Navigation und Entertainment auf sehr, sehr hohem Niveau."
Guido Randerath

DNX451RVS



Fazit: "Mit entsprechenden Adaptern passt das Kenwood DNX451RVS in die Armaturenbretter aller gängigen Wohnmobil-Basisfahrzeuge und Transporter und macht dort einen hervorragenden Job. Schlüsselfunktion ist sicher die Navigation, die unangenehme und gefährliche Erlebnisse auf für Wohnmobile ungeeigneten Straßen effektiv zu vermeiden hilft. Zudem bietet es mit Medienvielfalt, Smartphone-Konnektivität und toller Audioqualität enormes Entertainmentpotenzial (...)."
Guido Randerath

DRV-A501W



Die DRV-A501W ist die Dashcam, die mitdenkt und ihrem Besitzer das Gefühl von Sicherheit verschafft. Ihre weitwinklige Quad-HD-Kamera bietet dank HDR und Polfilter eine herausragende Bildqualität unter allen Lichtverhältnissen. Die Aufnahmen können sofort auf dem 3,0-Zoll-Breitbild-LCD angesehen werden oder aber per WLAN ans Smartphone geschickt werden, GPS-Daten, Editieren und Upload inklusive. Der smarte Parkplatzmodus arbeitet mit dem integrierten G-Sensor und löst bei Remplern eine Aufnahmesicherung aus, so dass jeder Vorfall dokumentiert wird, in Zusammenarbeit mit einer optionalen Rückkamera auch mit Blick nach hinten. Schließlich sorgt die Click & Go Halterung dafür, dass zum Sicherheitsgefühl ein sicheres Handling hinzukommt.

DRV-A301W



Fazit: "Die Dashcam Kenwood DVR-A301W besitzt alle nötigen Funktionen, um im Falle eines Unfalls legale Beweisvideos zu liefern. Die Bildqualität ist dank Full-HD-HDR sehr gut, die Bedienung per WLAN übers Smartphone praktisch."

Guido Randerath

DDX4019DAB



Fazit: "Insbesondere für Spotify-Nutzer ist das Kenwood DDX4019DAB eine hervorragende Wahl, da es neben vielen anderen Funktionen auch den komfortablen Zugriff auf den Streamingdienst bietet."

Guido Randerath

DMX125DAB



Fazit: "Dank USB-Mirroring-Funktion wird das Kenwood DMX125DAB in Zusammenspiel mit einem Android-Telefon zum vollwertigen Naviceiver. Digitalradio, Bluetooth und umfangreiche Audiofunktionen runden das tolle Angebot ab."

Guido Randerath

DPX-7200DAB



Fazit: "Pralle Ausstattung, hervorragende Messwerte und beste Bedienbarkeit: Das DPX-7200DAB gehört zu den besten Autoradios, die man derzeit kaufen kann."

Guido Randerath

KMM-BT506DAB



Fazit: "Das Kenwood KMM-BT506DAB bringt alle Funktionen eines modernen Autoradios mit. Zudem bietet es Amazons Sprachassistenten. Wer Alexa bereits zu Hause nutzt, wird es auch im Auto sehr zu schätzen wissen."


Guido Randerath

KFC-XS1704



Fazit: "Kenwood hat einen hohen Aufwand betrieben, um diese HiRes-Lautsprecher zu realisieren. Das hat sich gelohnt, beim 1704 handelt es sich zweifelsfrei um ein hochklassiges Lautsprechersystem."

Elmar Michels



*1 Apple CarPlay ist unter Umständen nicht in jedem Land verfügbar.

Detailinformationen unter www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay

*2 Android Auto ist unter Umständen nicht in jedem Land verfügbar.

Detailinformationen unter www.android.com/auto/

*3 Kompatibilitätsliste für iPod/iPhone einsehbar unter www2.jvckenwood.com/cs/ce/ipod

*4 Kompatibilitätsliste für Mobiltelefone einsehbar unter www2.jvckenwood.com/cs/ce/bt/index.php

*5 Kompatibilitätsliste für Audiospezifikationen einsehbar unter www2.jvckenwood.com/cs/ce/audiofile

Die JVCKENWOOD Corporation ist ständig um eine weitere Verbesserung ihrer Produkte bemüht. In diesem Sinne bleiben Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Alle Displaydarstellungen in diesem Katalog sind simuliert. Die Zentimeterangaben bei den Monitoren beziehen sich auf die Bildschirmdiagonale.

iPods, iPhones, SD Karten, USB Sticks, CDs und andere in diesem Katalog gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.

"Made for iPod" und "Made for iPhone" bedeutet dass entsprechende Zubehörartikel speziell für den Anschluss und die Steuerung eines iPods oder iPhones gemäß den Vorgaben entwickelt wurden und vom Entwickler nach Apple-Standard zertifiziert sind. Apple ist nicht dafür verantwortlich, dass für diese Artikel die entsprechenden Sicherheits- und sonstige Standards eingehalten werden. Die Verwendung des Apple CarPlay Logos bedeutet, dass das jeweilige Fahrzeug-User-Interface den Apple Leistungsstandard erfüllt. Apple ist nicht für die Funktionsweise mit dem Fahrzeug oder die Einhaltung entsprechender Sicherheits- oder sonstiger Standards verantwortlich. Bitte beachten Sie dass die Nutzung dieses Produktes mit iPhone/iPod/iPad die Leistungsfähigkeit der W-LAN-Übertragung beeinträchtigen kann.

Apple, iPad, iPhone, iPod, und iPod touch sind Warenzeichen der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Apple CarPlay und Lightning sind Warenzeichen der Apple Inc.

Google Maps ist ein Warenzeichen der Google LLC.

Android Auto, Android, Google Play, Google und weitere Logos sind Warenzeichen der Google LLC.

Waze und Waze-Logo sind eingetragene Marken der Google LLC.

Das Garmin Logo ist ein Warenzeichen der Garmin Ltd. oder ihrer Niederlassung und in mehreren Ländern registriert inklusive den USA. ecoRoute™ ist ein Warenzeichen der Garmin Ltd. oder ihrer Niederlassung.

Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder ihrer Niederlassung.

Das Wi-Fi CERTIFIED™ Logo ist ein Zertifizierungszeichen der Wi-Fi Alliance®.

DivX®, DivX® Certified und dazugehörige Logos sind Warenzeichen der DivX, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.

SD, SDHC und microSD Logos sind Warenzeichen der SD Card Association.

Die Wortmarke Bluetooth und dazugehörige Logos gehören der Bluetooth SIG, Inc.

Der Begriff HDMI und das HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.

MHL, Mobile High-Definition Link und das MHL Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der MHL, LLC.

Das Hi-Res Audio Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen der Japan Audio Society.

LDAC und das LDAC-Logo sind Warenzeichen der Sony Corporation.

SPOTIFY und das Spotify Logo sind eingetragene Warenzeichen der Spotify AB.

DSD™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation.

Alle anderen Marken-, Produktnamen oder Logos sind Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen oder Warennamen der betreffenden Halter.

JVCKENWOOD Deutschland GmbH

Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel

E-Mail: info@kenwood.de

www.kenwood.de

Detaillierte Spezifikationen und technische Daten finden Sie auf unserer Website www.kenwood.de

ADPRMM20GER, Printed in Germany 08/2020